

Recensement des oiseaux de Noël – 2012

Pour l'année 2012, le Recensement des oiseaux de Noël (RON) s'est déroulé le 15 décembre pour trois cercles et le 16 décembre pour l'autre cercle Audubon en Gaspésie. Le vent, la neige et la rareté de nourriture en forêt étaient un handicap pour les régions plus à l'Est. La température variait entre -7 °C à -22 °C avec un maximum de 30 cm de neige au sol par endroits. **46 observateurs** sur le terrain à scruter divers coins de notre belle Gaspésie. **71 espèces** observées sur ce territoire et **5 familles** dont l'espèce n'est pas identifiée.

Un gros **MERCI** à vous tous sur le terrain et à ceux qui font le compte des oiseaux à leurs mangeoires.

Christianne Pitre

Pour Forillon : Dix-sept participants ont bravé des conditions météorologiques défavorables (vent et neige) pour repérer la faune ailée le 15 décembre 2012. Au total, **48 espèces** d'oiseaux ont été identifiées le jour du recensement et trois autres espèces ont été notées pendant la semaine du décompte. La **Bernache du Canada** (1 500) et le **Canard noir** (1 300) ont fait bondir le nombre total à **4 153 individus** observés. Deux espèces ont été observées pour une première fois pendant ce recensement de Noël, ce qui porte à 110 le nombre total d'espèces d'oiseaux observés au cours des 31 dernières années. Ces nouvelles espèces sont le **Quiscale rouilleux** (1) et le **Cardinal rouge** (2).

Pour Percé : Les résultats de notre RON ont donné **53 espèces** pour seulement **3 659 individus**. L'absence de fruits et de nourriture en général en forêt et le fort vent ont contribué à ces résultats. Le **Cardinal rouge** (1) et le **Tohi à flancs roux** (1) étaient vus pour la seconde fois seulement lors de ce RON. Le **Vacher à tête brune** (3) est vu le lendemain, le 16 pour une première fois (3 jours avant, 3 jours après). Une seule espèce de **macreuse**, pas de Plongeurs, pas de Junco.

Pour New Richmond : Dans notre secteur, un total de **932 individus** répartis en **26 espèces**. Un **Bruant chanteur** traînait encore dans le coin. La température était tout de même assez bonne, mais les participants étaient plutôt rares.

Pour Matapédia : **30 espèces** d'oiseaux dénombrées pour un total de **1 295 individus** lors de ce RON qui s'est déroulé le 16 décembre. La température était magnifique pour cette activité. La **Chouette épervière** (1) fut observée pour une première fois, lors d'un RON, sur notre territoire. Nous avons aussi doublé le nombre du **Cardinal rouge** qui est maintenant à 2 (1 mâle et 1 femelle ou jeune). Ce fut une journée pauvre pour le **Chardonneret jaune** qui s'est montré seulement en 3 exemplaires. Furent observés 1 jour après, soit le 17 décembre l'**Alouette hausse-col** (4) et la **Pie-grièche grise** (1).

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Bernache du Canada (Canada Goose)		1500	920	200		2620
Canard chipeau (Gadwall)			1			1
Canard noir (American Black Duck)		1300	396	210		1906
Canard colvert (Mallard)		25	7	40	16	88
Canard pilet (Northern Pintail)			1			1
Canard sp. (Duck sp.)		2				2
Sarcelle d'hiver (Green-winged Teal)			2			2
Fuligule milouinan (Greater Scaup)						
Eider à duvet (Common Eider)		280	129			409
Arlequin plongeur (Harlequin Duck)						
NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Macreuse à front blanc (Surf Scoter)		2	30			32
Macreuse brune(White-fringed Scoter)						
Macreuse à bec jaune (Black Scoter)		25				25
Macreuse sp.(Scoter sp.)		5				5
Harelde kakawi (Long-tailed Duck)		1	332			333
Petit Garrot (Bufflehead)				19		19
Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye)		49	119		14	182
Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye)		30	143			173
Grand Harle (Common Merganser)		2	4	2	4	12
Harle huppé (Red-breasted Merganser)		87	352	9		448
Gélinotte huppée (Ruffed Grouse)		6			2	8
Plongeon catmarin (Red-throated Loon)						
Plongeon huard (Common Loon)						
Grèbe jougris (Red-necked Grebe)						
Cormoran à aigrettes (Double-crested Cormorant)				2		2
Grand Cormoran (Great Cormorant)		55	36			91
Cormoran sp. (Cormorant sp.)		1				1
Pygargue à tête blanche (Bald Eagle)		3	1	1	7	12
Autour des palombes (Northern Goshawk)		*				*
Buse pattue (Rough-legged Hawk)			1			1
Bécasseau violet (Purple Sandpiper)						
Goéland à bec cerclé (Ring-billed Gull)				5		5
Goéland argenté (Herring Gull)		68	99	27		194
Goéland arctique (Iceland Gull)		20	63			83
Goéland bourgmestre (Glaucous Gull)		6	2			8
Goéland marin (Great Black-backed Gull)		101	53	17		171
Goéland sp. (Gull sp.)						
Goéland à ailes blanches sp. (White-winged Gull sp.)		10				10
Mouette tridactyle (Black-legged Kittiwake)		5	22			27
Mergule nain (Dovekie)			37			37
Guillemot de Brünnich (Thick-billed Murre)						
Petit Pingouin (Razorbill)			2			2
Guillemot à miroir (Black Guillemot)		5	12	2		19
Pigeon biset (Rock Dove)		25	43	54	98	220
Tourterelle triste (Mourning Dove)		48	84	8	23	163
Grand-duc d'Amérique (Great Horned owl)		1				1
Harfang des neiges (Snowy Owl)						
Chouette épervière (Northern Hawk Owl)					1	1
Pic à ventre roux (Red-bellied Woodpecker)						
Pic maculé (Yellow-bellied Sapsucker)		*				*
NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Pic mineur (Downy Woodpecker)		1	3		5	9
Pic chevelu (Hairy Woodpecker)		1	3		11	15
Pic flamboyant (Northern Flicker)						
Grand Pic (Pileated Woodpecker)		1				1
Pic sp. (Woodpecker sp.)		2				2
Pie-grièche grise (Northern Shrike)			1		*	1*
Mésangeai du Canada (Gray Jay)			2		12	14
Geai bleu (Blue Jay)		40	40	4	99	183
Corneille d'Amérique (American Crow)		28	71	31	30	160
Grand Corbeau (Common Raven)		17	41	9	16	83
Alouette hausse-col (Horned Lark)					*	*
Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)		174	83	13	253	523
Mésange à tête brune (Boreal Chickadee)		7	17		2	26
Sittelle à poitrine rousse (Red-breasted Nuthatch)		19	10		23	52
Sittelle à poitrine blanche (White-breasted Nuthatch)					3	3
Grimpereau brun (Brown Creeper)						
Roitelet à couronne dorée (Golden crowned Kinglet)		3	2		1	6
Merle d'Amérique (American Robin)		1	2	4	1	8
Étourneau sansonnet (European Starling)		38	88	109	205	440
Jaseur boréal (Bohemian Waxwing)			5		16	21
Jaseur d'Amérique (Cedar Waxwing)		8				8
Tohi à flancs roux (Eastern Towhee)		2	1			3
Bruant hudsonien (American Tree Sparrow)			3			3
Bruant des plaines (Clay-colored Sparrow)		1				1
Bruant fauve (Fox Sparrow)			2			2
Bruant chanteur (Song Sparrow)				1		1
Bruant à gorge blanche (White-troated Sparrow)		*				*
Junco ardoisé (Dark-eyed Junco)		6				6
Plectrophane lapon (Lapland Longspur)			1			1
Plectrophane des neiges (Snow Bunting)		1	204		188	393
Cardinal rouge (Northern Cardinal)		2	1		2	5
Carouge à tête jaune (Yellow-headed Blackbird)						
Quiscale rouilleux (Rusty Blackbird)		1				1
Quiscale bronzé (Common Grackle)		1				1
Vacher à tête brune (Brown-headed Cowbird)			*			*
Durbec des sapins (Pine Grosbeak)		43	59	6	53	161
Roselin pourpré (Purple Finch)				12	8	20
Bec-croisé des sapins (Red Crossbill)					121	121
Bec-croisé bifascié (White-winged Crossbill)		12	7			19
Sizerin flammé (Common Redpoll)		70	45	82		197
NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Sizerin blanchâtre (Hoary Redpoll)			2			2
Tarin des pins (Pine Siskin)		1	2			3
Chardonneret jaune (American Goldfinch)					3	3
Gros-bec errant (Evening Grosbeak)		11	51	10	19	91
Moineau domestique (House Sparrow)			22	55	59	136
Total des espèces (jour du recensement)		48	53	26	30	157
Total des espèces (semaine du recensement)		3	1		2	163
Total d'individus		4 153	3 659	932	1 295	10 039
NOMBRE D'OBSERVATEURS		17	18	2	9	46

* signifie que l'espèce a été observée trois jours avant ou trois jours après le jour du recensement.