

Recensement des oiseaux de Noël

Le 14 décembre 2013 s'est déroulé le Recensement des Oiseaux de Noël (RON) pour les secteurs Forillon, Percé et New Richmond avec une température variant de -23 °C à -10 °C et des vents allant de 25 à 50 km/h. Un couvert de neige allant jusqu'à 40 cm à certains endroits. Le 20 de ce même mois fut celui de Matapédia par une journée beaucoup plus clémente, sans vent avec une température jouant entre -18 °C et -9 °C. Un tapis de neige jouant entre 20 et 25 cm, **44 observateurs** sur le terrain ont totalisé environ **120 heures** à parcourir et scruter **941 kilomètres** à travers divers coins de notre belle Gaspésie. Notons aussi que plusieurs observateurs aux mangeoires ont contribué à compléter ce recensement.

Pour Forillon : **39 espèces** notées pour un total de **2841 individus** (incluant les sp) observés. Les espèces d'intérêt à souligner ce jour sont le **Plectrophane Lapon** (1), l'**Alouette hausse-col** (1) et le **Pygargue à tête blanche** (2). D'ailleurs, le **Harle huppé** (911) ainsi que le **Garrot d'Islande** (120) étaient en bon nombre. Les quelques espèces d'intérêt qui furent observées pendant la semaine du recensement sont le **Canard colvert**, **Pic chevelu**, **Grand Pic** et le digne de mention **Goéland brun**.

Pour Percé : Pour ce secteur, ce sont **2323 individus** répartis en **48 espèces** dont quelques-unes sont d'intérêt ou rares en cette période de l'année. C'est une première observation de l'**Aigle Royal** (1) adulte pour ce secteur en temps de RON. Il fut noté au chemin des Côteaux à Barachois. Les **Hiboux des marais** (2), un fait inusité : il y en avait un de chaque bout du territoire de Percé. Le **Harfang des neiges** (3), le **Bruant à couronne blanche** (1) ainsi que le **Vacher à tête brune** (1) ont aussi participé au bonheur des observateurs. Quelques espèces habituellement présentes lors de recensements comme la **Bernache du Canada**, le **Canard colvert**, **Roselin pourpré**, **Sizerin flammé**, **Tarin des pins** et **Becs-croisés** brillaient par leurs absences. Enfin, 7 espèces furent observées pendant la semaine du RON : le **Grèbe jougris**, le **Pygargue à tête blanche**, l'**Autour des palombes**, le **Faucon gerfaut**, le **Jaseur d'Amérique**, le **Carouge à épaulettes** et le **Sizerin flammé**.

Pour New Richmond : Malgré le grand froid, **24 espèces** pour **454 individus** furent observées ce jour. Parmi les espèces notées, il faut souligner la présence exceptionnelle, en cette période de l'année, d'un petit groupe de **Garrots d'Islande** (12) et d'un bon groupe de **Grands Harles** (13). Le couvert important de glace n'a pas permis d'observer de **Bernache du Canada**, de **Canards noir** ni de **colvert**. Par contre, le **Pic à dos noir** (2) et le **Grand Pic** (1) sont des observations dignes d'intérêt. Cependant, la vedette de cette année pour ce RON est sans contredit la **Grive solitaire** (1).

Pour Matapédia : **25 espèces** d'oiseaux furent répertoriées pour un total de **1210 individus** comptés lors de ce recensement. Le **Harfang des neiges** (1) ainsi que le **Pic à dos noir** (1) furent observés pour une première fois lors d'un RON, sur ce territoire. Par contre, le **Pygargue à tête blanche**, la **Sittelle à poitrine blanche**, le **Merle d'Amérique**, **Jaseur boréal**, **Junco ardoisé**, **Bec-croisé bifascié**, **Sizerin flammé** et le **Tarin des pins** manquent aux observations de ce jour. Pour une troisième année, Matapédia égale son plus haut taux d'observation de **Geai bleu** (153) et une quatrième année pour le **Bruant à gorge blanche** (2). Les cours d'eau étant complètement gelés, aucune note d'espèces aquatiques au RON.

Bravo à tous les participants de fournir ces efforts afin de recenser les oiseaux dans notre belle Gaspésie.

Christianne Pitre

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Bernache du Canada (Canada Goose)		141				141
Canard noir (American Black Duck)		11	30			41
Canard colvert (Mallard)		cw				
Eider à duvet (Common Eider)		195	204			399
Macreuse à front blanc (Surf Scoter)		66				66
Macreuse à bec jaune (Black Scoter)		5	32			37
Harelde kakawi (Long-tailed Duck)		2	313			315
Petit Garrot (Bufflehead)		1				1
Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye)		405	161	23		589
Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye)		120	70	12		202
Grand Harle (Common Merganser)		3		13		16
Harle huppé (Red-breasted Merganser)		911	376	20		1307
Gélinotte huppée (Ruffed Grouse)		16	1		4	21
Plongeon huard (Common Loon)			1			1
Grèbe jougris (Red-necked Grebe)			cw			
Fou de Bassan (Northern Gannet)			1			1
Cormoran à aigrettes (Double-crested Cormorant)		1				1
Grand Cormoran (Great Cormorant)		122	24			146
Pygargue à tête blanche (Bald Eagle)		2	cw	1		3
Épervier brun (Sharp-shinned Hawk)			1			1
Autour des palombes (Northern Goshawk)			cw			
Aigle royal (Golden Eagle)			1			1
Faucon gerfaut (Gyrfalcon)			cw			
Faucon pèlerin (Peregrine Falcon)			1			1
Goéland argenté (Herring Gull)		88	56	22		166
Goéland arctique (Iceland Gull)		33	73			106
Goéland bourgmestre (Glaucous Gull)		61	8	2		71
Goéland marin (Great Black-backed Gull)		153	61	38		252
Goéland sp. (Gull sp.)		20				20
Mouette tridactyle (Black-legged Kittiwake)		1	21			22
Guillemot à miroir (Black Guillemot)		7	11			18
Pigeon biset (Rock Dove)		5	32	86	74	197
Tourterelle triste (Mourning Dove)		20	57	10	54	141
Harfang des neiges (Snowy Owl)			3		1	4
Hibou des marais (Short-eared Owl)			2			2
Pic mineur (Downy Woodpecker)			2		8	10
Pic chevelu (Hairy Woodpecker)		cw	3	1	10	14

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Pic à dos noir (Black-backed Woodpecker)				2	1	3
Grand pic (Pileated Woodpecker)		cw		1	2	3
Pic sp. (Woodpecker sp.)		2				2
Pie-grièche grise (Northern Shrike)			1			1
Mésangeai du Canada (Gray Jay)		4	2		16	22
Geai bleu (Blue Jay)		13	36	4	153	206
Cornelle d'Amérique (American Crow)		84	121	37	28	270
Grand Corbeau (Common Raven)		3	36	4	114	157
Alouette hausse-col (Horned Lark)		1				1
Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)		49	105	13	102	269
Mésange à tête brune (Boreal Chickadee)		17	33		2	52
Sittelle à poitrine rousse (Red-breasted Nuthatch)		1	9		10	20
Roitelet à couronne dorée (Golden crowned Kinglet)		1	4		2	7
Grive solitaire (Hermit Thrush)				1		1
Merle d'Amérique (American Robin)		126	30	4		160
Étourneau sansonnet (European Starling)		47	86	55	85	273
Jaseur boréal (Bohemian Waxwing)			40			40
Jaseur d'Amérique (Cedar Waxwing)		96	cw			96
Bruant hudsonien (American Tree Sparrow)		1	4			5
Bruant chanteur (Song Sparrow)					2	2
Bruant à gorge blanche (White-throated Sparrow)			1		2	3
Bruant à couronne blanche (White-crowned Sparrow)			1			1
Junco ardoisé (Dark-eyed Junco)				6		6
Junco ardoisé (Dark-eyed [Slate-colored] Junco)		1	2			3
Plectrophane lapon (Lapland Longspur)		1				1
Plectrophane des neiges (Snow Bunting)			191	24	296	511
Carouge à épaulettes (Red-winged Blackbird)			cw			
Vacher à tête brune (Brown-headed Cowbird)			1			1
Durbec des sapins (Pine Grosbeak)			27		28	55
Roselin pourpré (Purple Finch)					2	2
Sizerin flammé (Common Redpoll)			cw			
Chardonneret jaune (American Goldfinch)		5	8	12	116	141
Gros-bec errant (Evening Grosbeak)			10		1	11
Moineau domestique (House Sparrow)			30	40	97	167

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Total des espèces (jour du recensement)		39	48	24	25	136
Total des espèces (semaine du recensement)		3	7			10
Total d'individus sp. (jour du recensement)		22				22
Total d'individus		2 841	2 323	431	1 210	6 805
NOMBRE D'OBSERVATEURS		15	17	3	9	44

cw (count week) signifie que l'espèce a été observée dans la semaine du recensement (3 jours avant ou 3 jours après).